

B İ R F O R S U N U Z O L S U N



FORS TREYLER ÜRÜN KATALOĞU

B İ R F O R S U N U Z O L S U N

FORS TREYLER



HAKKIMIZDA

Fors Treyler, 1980 yılında sektördeki ihtiyaçları fark ederek kuruldu. Taşımacılık ve lojistik sektörünün artan taleplerine güvenli, dayanıklı ve yüksek performanslı treylerler ile çözümler sunduk. Müşteri memnuniyetini ve kaliteli hizmeti merkeze alan vizyonumuzla kısa sürede sektörde fark yarattık.

İlk yıllarda sınırlı sayıda araçla başladık ancak gelişen teknolojiyi ve mühendislik yeniliklerini takip ederek treyler tasarımında güçlü çözümler geliştirdik. Özelleştirilmiş araçlarımızla sektördeki yerimizi sağlamlaştırdık.

Yıllar içinde müşteri portföyümüz genişledi, Konya genelinde güçlü bir kitleye ulaştık. Ar-Ge yatırımlarımızla ürün çeşitliliğimizi artırarak, güvenlik ve verimliliği her zaman ön planda tuttuk.

Bugün Fors Treyler, taşıma çözümleri alanında sektörün en güvenilir markalarından biridir. Yenilikçi yaklaşımımız ve müşteri odaklı vizyonumuzla global pazarlarda da etkin olmayı hedeflemekteyiz.

B İ R F O R S U N U Z Ö L S U N

FORS TREYLER 13.60 AÇIK KURU YÜK DORSE



Sağlam gövdesi ve hafif şasisiyle öne çıkan Fors Treyler 13.60 Açık Kuru Yük Dorse, operasyonel süreçlere hız ve kolaylık kazandırır. Dayanıklılığıyla uzun ömürlü kullanım sağlarken, uluslararası standartlarda güvenilir bir çözüm ortağı olur.

Fors Treyler

13.60 Açık Kuru Yük Dorse

Fors Treyler 13.60 Açık Kuru Yük Dorse, sağlam gövde yapısı ve hafif şasisiyle yüksek taşıma kapasitesini verimlilikle buluşturur. Kolay yükleme-boşaltma imkânı sağlayan tasarımı sayesinde operasyonel süreçleri hızlandırır. Dayanıklılığı ve uluslararası standartlara uygun üretimiyle lojistik firmalarının güvenilir çözüm ortağıdır.



ŞASI ÖZELLİKLERİ

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya muadilli saclar kullanılmaktadır.

Dingil: Özkoç Trax veya Sertel kampanalı dingil.

Çırcır: Haldex

Süspansiyon: B13 tek kat makas

Lastik ve Jant: 385/65/R22,5 - 6 adet

King Pimi: TSE standartlarımıza uygun

Park Ayağı: Mekanik iki hızlı

Fren Sistemi: EBS Wabco veya Knorr

Elektrik Sistemi: Sa-Ba marka led set

KASA ÖZELLİKLERİ

Taban: MDF veya ahşap

Kapı Sacı: 12 mm Domex

İlave Sacı: ST52

Baba ve Taban Sacı: S700 MC (İsteğe göre değişiklik gösterebilir.)

BOYA ÖZELLİKLERİ

Girint Metal Kumlama, Epoksi Astar, Akrilik Son Kat

Şasi Rengi: RAL 7016

Kasa Rengi: İsteğe Bağlı

AKSESUARLAR

Dolap: 1 adet 120 cm boyunda 12 mm sac malzeme

Teker Takozu: 1 adet plastik

Stepne Taşıyıcı: Borulu tip tek teker için

Yangın Söndürme Dolabı: 1 adet plastik

Su Tankı: 1 adet plastik

Çamurluk: 6 adet her teker için

Manometre: Yük göstergesi

Arka kapakta 1 adet tahıl kapağı, manuel ön ve orta dingil kaldırma TSE, TUV standartlarına uygun arka ttamponda bisikletlik ve reflektörler.

B İ R F O R S U N U Z O L S U N

FORS TREYLER TENTELİ DORSE



Fors Treyler tenteli dorseler, korumalı taşıma için güçlendirilmiş şasi-branda kombinasyonuna sahiptir. Modüler yan/üst açılımlar yükleme-boşaltmayı pratikleştirir ve zaman kazandırır. Düşük ağırlık-yüksek hacim dengesiyle hem ekonomi hem de üst seviye taşıma gücü elde edilir.

Fors Treyler Tenteli Dorse

Fors Treyler tenteli dorseler, dayanıklı şasi yapısı ve uzun ömürlü brandasıyla güvenli taşımacılık sağlar. Kolay yükleme-boşaltma imkânı ile lojistik süreçlerde hız ve verimlilik sunar. Hafif yapısı sayesinde yakıt tasarrufu, yüksek kapasitesiyle maksimum taşıma gücü elde edilir.



ŞASI ÖZELLİKLERİ

Yüksek Mukavemetli 700MC malzemeden kaynaklı profilden imal edilmiştir.
Fren Sistemi: Knorr EBS 2S/2M RSS 71/320 AB normlarına uygun çift hatlı fren sistemi.
Elektrik Sistemi: EC 76/756 yönetmeliklerine uygun 2x7 + 15 pinli soket 24V yan aydınlatmalı.
Lastik ve Jant: 6+1 adet 385/65 R 22.5
Lastik: 22.5x11.75 çelik jant
Dingil: 3x10 t yük kapasiteli, hava süspansiyonlu disc fren
Boş Ağırlık: 6000-6800 kg
Uzunluk: 13690 mm **Genişlik:** 2550 mm
Yükseklik: 4091 mm

KASA ÖZELLİKLERİ

Taban: MDF veya ahşap
Kapı Sacı: 12 mm Domex
İlave Sacı: ST52
Baba ve Taban Sacı: S700 MC (İsteğe göre değişiklik gösterebilir.)

BOYA ÖZELLİKLERİ

Ölrit Metal Kumlama, Epoksi Astar, Akrilik Son Kat
Şasi Rengi: RAL 7016
Kasa Rengi: İsteğe Bağlı

AKSESUARLAR

Dolap: 1 adet 120 cm boyunda 12 mm sac malzeme
Teker Takozu: 1 adet plastik
Stepne Taşıyıcı: Borulu tip tek teker için
Yangın Söndürme Dolabı: 1 adet plastik
Su Tankı: 1 adet plastik
Çamurluk: 6 adet her teker için
Manometre: Yük göstergesi
Arka kapakta 1 adet tahıl kapağı, manuel ön ve orta dingil kaldırma
TSE, TUV standartlarına uygun arka ttamponda bisikletlik ve reflektörler.

B İ R F O R S U N U Z O L S U N

FORS TREYLER KAPAKLI DAMPER DORSE



Fors Treyler kapaklı damper dorseler, yüksek verimlilik sunan hidrolik mekanizmasıyla ağır yüklerin hızlı boşaltılmasını mümkün kılar. Sağlam gövde yapısı inşaat, maden ve tarım taşımacılığında uzun ömürlü kullanım sağlarken, işlevsel tasarımı operasyonel süreçlere hız kazandırır.

Fors Treyler

Kapaklı Damper Dorse

Fors Treyler kapaklı damper dorseler, güçlü hidrolik sistemiyle ağır yüklerin kolayca boşaltılmasını sağlar. Dayanıklı gövde yapısı sayesinde inşaat, maden ve tarım taşımacılığında uzun ömürlü kullanım sunar. Pratik tasarımıyla lojistik süreçlerde hız ve verimlilik kazandırır.



ŞASI ÖZELLİKLERİ

Konstrüksiyon: Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya muadilli saclar kullanılmaktadır.

Dingil: Özkoç Trax veya Sertel kampanalı dingil.

Çırcır: Haldex

Süspansiyon: B13 tek kat makas

Lastik ve Jant: 385/65/R22,5 - 6 adet

King Pimi: TSE standartlarımıza uygun

Park Ayağı: Mekanik iki hızlı

Fren Sistemi: EBS Wabco veya Knorr

Elektrik Sistemi: Sa-Ba marka led set

KASA ÖZELLİKLERİ

Taban: 2 mm 400 HB aşınma dayanıklı

Kapı Sacı: 1.2 mm Docol

Baba ve Taban Sacı: S700 MC

(İsteğe göre değişiklik gösterebilir.)

BOYA ÖZELLİKLERİ

Girit Metal Kumlama, Epoksi Astar, Akrilik Son Kat

Şasi Rengi: RAL 7016

Kasa Rengi: İsteğe Bağlı

AKSESUARLAR

Dolap: 1 adet 120 cm boyunda 1.2 mm sac malzeme

Teker Takozu: 1 adet plastik

Stepne Taşıyıcı: Borulu tip tek teker için

Yangın Söndürme Dolabı: 1 adet plastik

Su Tankı: 1 adet plastik

Çamurluk: 6 adet her teker için

Manometre: Yük göstergesi

Arka kapakta 1 adet tahıl kapağı, manuel ön ve orta dingil kaldırma TSE, TÜV standartlarına uygun arka ttamponda bisikletlik ve reflektörler.

Plastik Dolap: Ön merdiven altına 2 adet

B İ R F O R S U N U Z O L S U N

FORS TREYLER HAVUZ DORSE



Fors Treyler havuz dorseler, yüksek mukavemetli yapısı ve işlevsel formuyla ağır yük taşımacılığında güven veren bir çözümdür. Geniş tabanlı tasarımı boşaltma sürecini hızlandırırken, sürekli performansı ile inşaat ve madencilik operasyonlarında işletmelere önemli avantaj sağlar.

Fors Treyler

Havuz Dorse

Fors Treyler havuz dorseler, sağlam gövde yapısı ve özel tasarımıyla ağır yük taşımacılığında güvenilir bir çözümdür. Havuz formu sayesinde boşaltma işlemleri hızlı ve sorunsuz gerçekleşir. Dayanıklılığı ve pratik kullanımıyla özellikle inşaat ve madencilik sektörlerinde işletmelere verimlilik kazandırır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Havuz Hacmi: 26 m³ (Opsiyonel)

Damper Malzemesi: HB 450 Hardox Sac

Şasi: ST-52 A1 Kalite mukavemetli arttırılmış tek parça halinde U bükümü şasi


Hidrolik Sistem: 4 veya 5 kademeli soğuk çekme çelik boru (Hidromas Marka)

Bisiklet Korkuluğu: AB 89/297 nolu yönetmeliğe uygun alüminyum bisiklet korkuluğu

Arka Tampon: AB 70/221 nolu yönetmeliğe uygun tampon

B İ R F Ö R S U N U Z O L S U N

FORS TREYLER LOWBED



Fors Treyler lowbed dorseler, ağır makineler ve hacimli yüklerin güvenli nakliyesi için geliştirilmiştir. Alçak yapısı sayesinde yükleme sırasında kolay erişim ve stabilite sunar. Güçlü taşıma kapasitesi ve uzun ömürlü yapısıyla lojistikte güvenilir bir çözümdür.

Fors Treyler Lowbed

Fors Treyler lowbed dorseler, ağır iş makineleri ve büyük ekipmanların güvenle taşınması için tasarlanmıştır. Alçak platform yapısı sayesinde yüksek hacimli yüklerde kolay yükleme ve denge avantajı sunar. Dayanıklı şasi ve güçlü taşıma kapasitesiyle uzun ömürlü, güvenilir bir çözüm sağlar.



ŞASI ÖZELLİKLERİ

Low-Bed şasisi 20 mm x 150 mm (ST 52.3 A kalite) alt ve üst lama, 10 mm ST 52.3 göbek sacından toz altı kaynak makinesi ile kaynak edilir. "I" kesitli olarak 4 adettir. Şasi alttan şasiyi boydan boya geçen 160 NPI traverslerle desteklenmektedir. **Dingil:** 2 adet 12-14-16 ton kapasiteli dingil kullanılmaktadır. Hava süspansiyonlu yığma makası, tandem süspansiyonlu TSE normlarına uygun fren balataları ve ağır hizmet tipi fren levheleri vardır.

Süspansiyon: Parabolik çift katlı Z makaslar, Yığma makaslar, Tandem süspansiyonlu.

LASTİK & JANTLAR

235/70 R 17.5-245/70 R 17.5 295/60 R 22.5-12 R 22.5 315/80 R 22.5 ebatlarında 8+1 lastik kullanılmaktadır.

BOYA ÖZELLİKLERİ

2+1 kat akrilik boya ile boya fırınında boyanmaktadır.

AYAKLAR

Önde 24 ton mekanik dorse ayakları,
Arkada: manuel destek ayakları

STANDART AKSESUARLAR

2x5 genişletme braketleri (300+300mm) 2x5 yük bağlama halkaları, 1 x takım dolabı (Deve boynu altında) 2 x Bisiklet korkuluğu, 1 x Lastik takozu ve tutucusu, 1x60 lt kapasiteli su tankı.

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Lowbed taşıma alanı havuzlu tip, EBS fren sistemi, Avrupa dingil grubu ve her türlü ekipman, alüminyum jant çift stepne taşıyıcı yangın söndürücü dolabı ve tüplü, isteğe göre lastik markası, isteğe göre lastik markası, isteğe göre RAL renk kodu.

B İ R F O R S U N U Z O L S U N

FORS TREYLER SİLOBAS



Fors Treyler silobas dorseler, dökme haldeki toz ve granül yüklerin güvenli nakliyesi için tasarlanmıştır. Basınca dayanıklı yapısı ve etkin boşaltma teknolojisi, operasyonları hızlandırır. Çimento, gıda ve benzeri ürünlerde hijyenik taşıma imkânı sunarak uzun süreli kullanım avantajı sağlar.

Fors Treyler Silobas

Fors Treyler silobas dorseler, toz ve granül ürünlerin güvenli taşınması için geliştirilmiştir. Yüksek basınca dayanıklı gövdesi ve verimli boşaltma sistemi sayesinde lojistik süreçleri pratikleştirir. Çimento, un ve benzeri dökme yüklerde dayanıklı ve hijyenik yapısıyla işletmelere uzun ömürlü bir çözüm sunar.



ŞASI ÖZELLİKLERİ

- Uluslararası taşımacılık normlarına göre tam yük altında her türlü zemin koşullarında sorunsuz taşımaya uygun şekilde tasarlanmıştır.
- Aracın üst yapısına uygun FEA analiz ve hesaplama doğrulanmıştır.
 - Mukavemet hesaplarında aşırı yüklemelerde göz önünde tutularak yüksek mukavemetli alüminyum alaşımından imal edilmiştir.

BOYA ÖZELLİKLERİ

Su ve kimyasal karışımlarla temizlenen araca, çift kat astar atıldıktan sonra istenilen Ral koduna göre özel fırında boyanmaktadır.

KAZAN

- Alüminyum sacdan imal edilmiş kazanda, 4 özel imal tam geçiş kapasiteli havalı çimento vanası, tek kapamalı test basıncına dayanıklı 450 mm çapında menhol kapaklar bulunmaktadır.
- 1 adet hava basınç manometresi, boşaltmayı hızlandıran küresel jet hava vanası ve akışkanlığı sağlayan kaynatma her gözün tabanına monte edilmiştir.
 - 4 boşaltma sistemi ve bu boşaltma sistemine ait 6 metre boyunda çimento boşaltma hortumu
 - Çalışma Basıncı : 2 bar
 - Test basıncı : 3 bar

HAVA KOMPRESÖRÜ

- Elektrikli hava kompresörü mevcuttur
- Dingil ve Süspansiyon Sistemi:**
- 3x9 tonluk taşıma kapasiteli disk dingil
 - Havalı süspansiyon sistemi
 - Avrupa standartlarına göre tasarlanmıştır EBS fren sistemi
- İndirme Ayakları:**
- 25 ton kaldırma kapasiteli, 50 ton taşıma kapasiteli çift devirli mekanik ayak sistemi
- Lastik:** 385/65 R22,5 6+1 adet
- Jant:** 11,75*22,5 ebatlarında, 6 adet alüminyum 1 adet çelik

OPSİYONLAR

- Kapasite - Kompresör - Menhol kapak sayısı

B İ R F O R S U N U Z O L S U N

FORS TREYLER HARDOX AKORDİYON DORSE



Fors Treyler Hardox akordiyon dorseler, zorlu saha koşullarında dahi dayanıklılığını koruyan özel çelik yapısıyla öne çıkar. Katlanır gövde formu sayesinde boşaltma süreci hız ve güvenlik kazanırken, yüksek taşıma kapasitesiyle ağır lojistik operasyonlarında işletmelere sürekli verimlilik sağlar.

Fors Treyler

Hardox Akordiyon Dorse

Fors Treyler Hardox akordiyon dorseler, yüksek mukavemetli Hardox çelik yapısıyla en zorlu yüklerde dayanıklılık sunar. Akordiyon tasarımı sayesinde boşaltma işlemleri hızlı ve güvenli şekilde gerçekleşir. Güçlü taşıma kapasitesiyle ağır taşımacılıkta uzun ömürlü ve verimli bir çözümdür.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Havuz Hacmi: 26 m³ (Opsiyonel)

Damper Malzemesi: HB 450 Hardox Sac

Şasi: ST-52 Al Kalite mukavemeti artırılmış tek parça halinde U bükümlü şasi

Hidrolik Sistem: 4 veya 5 kademeli soğuk çekme çelik boru (Hidromas Marka)

Bisiklet Korkuluğu: AB 89/297 nolu yönetmeliğe uygun alüminyum bisiklet korkuluğu

Arka Tampon: AB 70/221 nolu yönetmeliğe uygun tampon





B İ R F O R S U N U Z O L S U N

GLMMEDIA



www.forstreyler.com.tr | +90 (544) 386 90 18 | +90 (553) 286 68 77

Fevzi Çakmak Mah. 10670 Sk. NO. 26/A Karatay / KONYA / TÜRKİYE